

JÄÄTMEKAVA

1. Jäätmete hinnanguline kogus ja koostis

Lammutatava ehitise osa / tekitatava lammutusprahi liik	Ühik	Hinnanguline kogus	Märkused
Keraamilised tellised (ahjude lammutamisest)	tonn	1,5	Müüakse taaskasutamiseks vanalinna majade restaureerimiseks
Puit, naturaalne (siseseinte karkass tapeedi all)	tonn	0,5	Kütteks
Puit, värvitud, lakitud või immutatud (taaskasutuskõlbmatu põrandalaudis)	tonn	0,35	jäätmejaama
Betoon, eemaldatud krohv	tonn	0,6	Jäätmejaama
Makulatuur, tapeet, papp	tonn	0,15	Jäätmejaama
Muu ehitus- ja lammutus segapraht	tonn	0,5	Jäätmejaama
Malmradiaatorid, demonteeritavad küttetorud	tonn	3	Malmradiaatorid taaskasutamiseks või Sikassaare Vanametall OÜ-sse

2. Mullatööde mahud

Pinnase liik	Ühik	Kogus	Märkused
Kasvupinnas (terrassi asukohalt)	tonn	5	Osalt kasutatakse tagasitäiteks ja osalt veetakse alalt ära kokkuleppel Kuressaare Linnamajandusega.
Põrandaalune täitepinnas	tonn	10	Olenevalt täitepinnase koostisest kas Jäätmejaama või kokkuleppel Kuressaare Linnamajandusega antakse ära.

3. Ehitusplatsil jäätmete valikkogumiseks kasutatavate tähistatud konteinerite (mahutite) tüübid ja asukohad

Nr.	Jäätmeliik	Konteinerite arv	Asukoht ehitusplatsil	Äraveo korraldaja nimi
2	Betoon	1	Hoone vahetus läheduses	Saaremaa Muuseum

4. Jäätmekäitleja on jäätmeluba omav lepingupartner.

5. Ohtlike jäätmeid käitlev ettevõtte omab keskkonnaministri poolt väljastatud litsentsi.