


Terrassi sõrestiku alumine kiht rajada 50 x 100 mm männipuidust nelikantprussist (A klassi puit, surveimmutatud, võib olla saematerjal, töödelda välitingimuste jaoks ette nähtud õlaseguga, nt terrassiõli või tõrvaõli)

Terrassi sõrestiku alumine kiht toetada maakruvidele (nt Krinner KSF U 66 x 865 - 91). Prussid kinnitada maakruvi külge vähemalt kahe tsingitud puidukruviga. Kinnituskohta panna täiendavad klotsid, et täita U-hargi vahe.



VUNDAMENDI KINNITUS  
M 1:10

- MÄRKUSED:
- Joonist täiendab seletuskiri.
  - Vundamendikruvid on asendiplaaniga seotud telgede B ja D ning C ja F ristumispunktide kaudu.
  - Nõuded puidu töötlemiseks ning viimistlemiseks ja nõuded metallkinnitustele on toodud seletuskirjas ptk 3.10.

Heliomaastik OÜ reg. 12563464 Kummeli 20-15, Tartu 50304		Töö nimetus:		Kuressaare Lossihoovi laste mänguväljaku maastikuarhitektuurne kujundusprojekt		
Vastutav spetsiaist: Madis Tamela Projekteerija: Kreete Lääne		Joonis MA - 01:		TERRASS - LIIVAKAST VUNDAMENDI PLAAN		
Tellija: Saaremaa Muuseum		Töö nr: MA02-15	Töö staadium: PP	Leht: 1/5	Kuupäev: 28.03.2018	Mõõt: M 1:50; A3